

Aanhangerkraan AHK 36



Technische Gegevens

Toegest. totaal gewicht (t)	3,5
Hijsvermogen max. (kg)	1.500 (optioneel 2.400)
Uitschuiflengte max. (m)	34,0 (optioneel 36,0)
Werkhoogte tot jيب (m)	22,7
Jيب uitschuifbaar (m)	4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)
Hijsvermogen van jيب (kg)	2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)
Telescooparmhoek (graden)	85
Hoek jيب (graden)	162
Zwenkbereik (graden)	endeloos
Haaksnelheid (m/min)	50
Reikwijdte als kraan bij 250 kg (m)	23,1 (23,5)
Reikwijdte als kraan bij 500 kg (m)	16,6
Reikwijdte als kraan bij 800 kg (m)	12,9
Reikwijdte als kraan bij 1 t (m)	10,0
Reikwijdte als kraan bij 1,5 t (m)	7,5
Reikwijdte als kraan bij 2 t (m)	5,4
Reikwijdte als hoogwerker bij 250 kg (m)	15,8
Reikwijdte als hoogwerker bij 100 kg (m)	18,8
Werkhoogte van platform max. (m)	29,0





Onder voorbehoud van wijzigingen door de constructeur.
De vermelde gegevens zijn het maximumvermogen.


Vanzelfsprekend krijgt u met de AHK 36 de beste van zijn klasse, die alle anderen kranen overtreft, dit met een uitschuiflengte tot 36 m en een maximum hefvermogen van 2400 kg. Dankzij het multiflexsteunsysteem is het mogelijk de steunen op 256 posities in te stellen. De automatische nivellering, het begrenzen van de werkzaamheden zowel in hoogte, laagte als de draaicirkel en de Go-Home functie zorgen voor een eenvoudig gebruik.

Dankzij het Easy-Lock systeem kunt u de AHK 36 binnen de kortste keren omvormen naar een volwaardige hoogwerker. Nieuw is de verbeterde isolatie en de verlaging van de lawaai-emissie met 7 decibel bij de benzinemotorvariant.


Böcker

Reikwijdte als kraan

-  Hijsvermogen kg
-  Inscheringschijf (2-fach)
-  Dubbele inscheringschijf
-  Met jib-verlengstuk (2 m)




Reikwijdte als hoogwerker



Alle gewichten in kg.
Aanduidingen van meters kunnen licht afwijken.

Afmetingen
voertuig



Alle gewichten in kg.
Aanduidingen van meters kunnen licht afwijken.

Böcker

www.boecker.nl

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22
NL-5334 LE Velddriel

Fon +31 (0)418 571444

Fax +31 (0)418 635222

info@boecker.nl