



## NT 30/1 Tact Te M

De 30/1 Tact Te M verwijdert grondig fijne stofdeeltjes van stofklasse M die in de longen terecht kunnen komen en die vaak vrijkomen op bouwplaatsen. Compacte stof-/waterzuiger met 30-liter reservoir.



### 1 Volledig automatische filterreiniging

- Sensorgestuurde elektronica voor uiterst efficiënte filterreiniging en optimaal zuigvermogen.

### 2 Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent

- Fijnstof wordt vrijwel volledig verwijderd, waardoor de werkplek schoon en veilig blijft.

### 3 Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Effectieve bescherming tegen stroomschokken door antistatische lading.

### 4 Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.



## NT 30/1 Tact Te M

- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap
- Filtratie van koellucht

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.148-235.0	
<b>EAN Code</b>	4054278048215	
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	30
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standaard nominale diameter</b>		35
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	69
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	14,2
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 580

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	4	<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) / m</b>	2 x 0,5 / Roestvrijstaal	<b>Filterreiniging</b>	Tact filterreiniging
<b>Filterzak</b>		Vlies	<b>Stofklasse</b>	M
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Plintenzuigmond</b>		■		
<b>Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Antistatisch systeem</b>		■		
<b>Vlakfilter</b>		PES		
<b>Stootrand rondom</b>		■		
<b>Beschermingsklasse</b>		I		

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 30/1 TACT TE M

## 1.148-235.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
Krümmer Adv, elektrisch leitend	1	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmer Adv	2	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Bocht NW40	3	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bocht elektr. geleidend NW40	4	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	5	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	7	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Fugendüse NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT Tact DN 40	9	2.889-160.0	1 stuk(s)	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Set suction tube stainless steel NW35 55	10	2.889-192.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	11	2.889-194.0	1 stuk(s)	DN 40	550 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr	12	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>									
Saugschlauch, elektrisch leitend	13	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	14	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	15	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	16	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	17	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	18	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	19	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	20	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	23	2.889-151.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PES</b>									
	24	6.907-662.0	1 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>									
	25	2.889-231.0	10 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	26	2.889-158.0	10 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>									
Vliesfiltertüten	27	2.889-154.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Set suction tube chromed NW35 550mm	28	2.889-191.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>									
Reparatuerset DN 35	29	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Reparatuerset DN 40	30	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE M

## 1.148-235.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Vlakfilter PTFE</b>									
Vlakfilter PTFE	31	6.907-455.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>									
Candle filter packaged	32	2.414-000.0							<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>									
Autodüse	33	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen (clipsysteem)</b>									
Hose electrically conducting packaged NW	34	2.889-163.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>									
Verlängerungsschlauch	35	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	36	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Bohrstaubdüse	37	2.679-000.0	1 stuk(s)					Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren